

Major Scientific Study Examines Domestic Violence Among Gay Men

Studiu stiintific despre violenta casnică printre homosexuali

de Roy Waller

Publicatia *American Journal of Public Health* a publicat un studiu detaliat privind agresiunile din rândul comunității homosexualilor (Decembrie 2002, Vol. 92, Nr. 12). Esantionul de bărbați homosexuali a acoperit patru zone geografice (San Francisco, Los Angeles, Chicago și New York) și a condus la un număr de 2.881 interviuri telefonice finalizate.

Pe baza răspunsurilor, acest prim studiu de acest fel a stabilit că incidența agresiunilor printre bărbații homosexuali din grupul țintă (bărbați în vârstă de peste 18 ani, angajați în activități homosexuale de la 14 ani sau care se auto-identificau ca homosexuali sau bisexuali) este "substantial mai mare decât printre bărbații heterosexuali" și posibil mai mare decât în rândul femeilor heterosexuale.

Cercetătorii au arătat o incidentă ridicată a agresiunilor în cadrul cuplurilor homosexuale - 39% dintre respondenți raportând cel puțin un tip de agresiune din partea unui partener în ultimii cinci ani.

În contrast, numai 7,7% dintre bărbații heterosexuali de toate vârstele au raportat un abuz fizic sau sexual în decursul vieții. (Incidența pe termen lung a abuzurilor a fost în general mai mare decât la cei limitați la cinci ani.)

Cifrele au fost comparate și cu alte studii pe femei heterosexuale care au fost victime ale violentei în timpul coabitării cu un bărbat, tot pe o perioadă de cinci ani. Victimizarea pentru bărbații homosexuali (22%) a fost substantial mai mare decât pentru femeile heterosexuale (11,6%).

Studiul, realizat de cercetătorii de la Centrul pentru Studiarea Prevenirii SIDA (University of California, San Francisco), Whitman-Walker Clinic (Washington, D.C.) și Centrul pentru Studiarea Prevenirii, Facultatea de Asistentă Socială (University of Washington, Seattle) a examinat trei tipuri specifice de agresiuni între bărbații homosexuali: abuz psihologic/simbolic (amenințări verbale, ridiculizare în fața altora, uz forțat de substanțe, distrugerea proprietății, urmărire), agresiune fizică și agresiune sexuală (relații sexuale cu forța).

Informațiile demografice colectate au inclus vârsta respondenților, nivelul educational, rasa, statutul profesional, venitul, auto-identificarea (homosexual, bisexual, etc.), situația HIV și orașul de domiciliu.

Interviurile au acoperit ultimii cinci ani din viața respondenților și au arătat că, în acest interval de timp, 34% dintre bărbații din mediul urban intervievați au fost victime ale abuzurilor psihologice/simbolice, 22% au fost agresati fizic și 5,1% au fost agresati sexual. În ansamblu, 39,2% au raportat un tip sau altul de agresiune, din care 18,2% au declarat mai mult decât un tip de agresiune în ultimii cinci ani.

În termeni de statistici personale legate de victime, s-a constatat că bărbații homosexuali cu vârste de până la 40 de ani au o probabilitate mai mare de a fi victima unui abuz din partea partenerului, în comparație cu cei peste 60 de ani. Cei cu studii superioare

prezintă o probabilitate mai mică de a fi tinta unor violente, comparativ cu cei de educatie medie sau inferioară.

Bărbatii infectati cu SIDA sunt mai predispusi la abuzuri psihologice si fizice, față de cei neinfectati. Cei infectati au sanse mai mari să fie agresati sexual.

Potrivit studiului, nici unul dintre rezultate nu este legat de rasă, nivel al venitului, orientare sexuală auto-declarată sau oras de domiciliu.

Studiul arată că factorul cel mai important în ceea ce priveste violenta în cadrul cuplurilor de homosexuali este vârsta: o incidentă de 3,8% pentru vârsta 18-29 de ani, 3,9% pentru 30-39 ani si 2,7% pentru intervalul 40-49 de ani. Bărbatii sub 40 de ani au indicat de sase ori mai multe sanse să fie victima unui abuz comparativ cu cei peste 60 de ani, iar cei între 40 si 50 de ani au indicat sanse de patru ori mai mari la acelasi capitol.

Concluzia desprinsă de cercetători, pe baza acestor cifre, a fost aceea că incidenta abuzurilor printre cuplurile urbane de homosexuali constituie "o problemă de sănătate publică foarte serioasă".

Studiul complet poate fi consultat la adresa <http://www.aiph.org/cqi/content/full/92/12/1964>.

Translated by [Bogdan Mateciuc](#)